

# WESTCUP 2019

## Tävlingsregler (Gäller till 2020)

Tävlingarna körs enligt Sveslots allmänna tävlingsreglemente med följande tillägg:

Westcup 2019 körs som 4 deltävlingar i västra distriktet. Tävlingarna körs i klassen GT 1 och Superproduktion. Varje klass i deltävlingarna medger poäng efter placering (20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 samt 1 till alla övriga deltagare).

Kvalvinnaren får 1 extra poäng. Vinnare av Westcup är den som samlat flest poäng under säsongen (1 deltävling räknas bort). Vid lika totalpoäng vinner den med flest högsta poäng i deltävlingarna. Har man lika många högsta poäng, vinner den med flest näst högsta poäng etc.

Startavgift 30 kr / klass. 50 kr för båda klasserna.

Varje deltävling i Westcup inleds med besiktning av deltagarnas bilar. Därefter körs varvtidskval 1 min. Från kvalet delas alla upp i jämna finaler, med de bästa kvalarna i final A. Juniorer och seniorer kör ihop, (poäng räknas separat). Finalerna ska köras minst 3 minuter per spår. Round Robin är EJ tillåtet.

Spårbytet är 1 minut och det är tillåtet att göra allt, utom att byta chassi och kaross. Inga kemikalier på däck eller bana.

Min volt på banan är 13.0V!!!

Deltävlingar 2019 kommer att köras i

Stenungsund, Sollebrunn och Partille.

## Tävlingsdatum 2019

23 Februari      Stenungsund

6 April            Sollebrunn

19 Oktober        Stenungsund

14 December     Partille

## **Tekniska regler för GT 1 (gäller till 2020)**

**Chassie**      **Alla pressade plåtchassin är godkända.**

**Chassit får inte modifieras eller förstärkas.**

### **Hjul**

**Framhjul:**    **Valfritt.**

**Motor**        **Falcon VII eller Hawk VII, Hawk 3030, Hawk 30306,**

**9 pinion 64 pitch och valfritt bakdrev.**

**Ersättnings ankare från Koford eller Proslot godkända.**

**Märkta med HK!**

### **Bilens mått**

**Bredd:**        **Max 83,0 mm, exkl. nålar / tejp**

**Höjd:**         **Max 38 mm på bakvingen**

**Frigång:**     **0,8 mm under bakaxel**

**Kullager i bakaxel och motor är tillåtet. Dock ej aluminium endbell.**

**Karosser**     **JK GT 1-LMP karosser**

**Minhöjd fram 1 mm vertikal kant. Raka nederkanter på karossens sidor.**

**Målad kaross. Karossens utseende får inte avvika från tillverkarens original.**

### **Godkända karosser**

**7176 TOYOTA , 7178 PORSCHE , 7182 AUDI RSC , 7183 MERCEDES CLR**

**7184 BMW V12 LMR , 7185 CADILLAC , 7187 LOLA JUD , 7192 AUDI R8**

**7193 REYNARD 2KQ , 7194 CHRYSLER , 7197 BENTLEY , 7198 MG LOLA , 7199 DOME**

**7200 ASCARI , 72001 MORGAN , 7202 LISTER , 7203 PORSCHE , 7204 LOLA B05**

**7205 MAZDA , 7206 AUDI R10 , 7207 BENTLEY , 7208 PILBEAM , 7209 LISTER**

# **Tekniska regler för Superproduktion (Gäller till 2020)**

**Chassie: Alla pressade plåtchassin är godkända.**

**Ett chassi får inte kapas eller böjas från sin ursprungliga form förutom fästöron för framaxel som får kapas bort för att ge frigång för kaross.**

**Chassit får inte modifieras eller förstärkas.**

**Hjul**

**Framhjul: Valfritt.**

**Motor:**

**Tillåtna motorer är G-12 motorer med massproducerad C-kanna och keramiska fullhöjds singelmagneter. Ankaret ska vara märkt som ett grupp 12 ankare, t.ex. X-12 eller B-12. Även godkända GT1 motorer tillåtna.**

**Bilens mått**

**Bredd: Max 83,0 mm, exkl. nålar / tejp**

**Höjd: Max 40 mm på bakvingen**

**Frigång: 0,8 mm under bakaxel**

**Kullager i bakaxel och motor är tillåtet. Dock ej aluminium endbell.**

**Karosser:**

**OUTISIGHT DESIGN**

**O/S Caddy – O/S-067-I , O/S BMW GTP- O/S-300 , O/S Bentley - O/S-068**

**O/S Audi GTP - O/S-342 , O/S Mercedes – O/S-066I , O/S K8 Porsche - O/S-084**

**JK Products**

**JKPeugeot Coupe 908 HD – JK70141A. Även äldre JK Peugeot tillåtna**

**BPA**

**K 035 BMW LM ES-24**

**PARMA/PSE**

**1/24 Magnum WSC - Clear .007" Body - #70505A**

**1/24 R8R-SS WSC - Clear .007" Body - #70512A**

**1/24 Lola WSC - Clear .007" Body - #70514A**

**1/24 Storm WSC - Clear .007" Body - #70516A**

**1/24 Lola WSC - .007" Clear Body - #70524A**

**1/24 Caddy WSC High Down Force - .007" - #70526A**

**Minhöjd fram 1 mm vertikal kant. Raka nederkanter på karossens sidor. Målad kaross. Karossens utseende får inte avvika från tillverkarens original.**